

Contrôle sanitaire des eaux de baignade

Saison estivale 2023

17286

Commune : PORTES-EN-RE (LES)

01700060

Plage : PLAGE DE LA LOGE

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "mauvais", "moyen" ou "bon".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.


Suivi sanitaire 2023

Interprétation
sanitaire du
dernier
08/09/2023

Résultats du
contrôle sanitaire

Date du prélèvement	26 mai	27 juin	11 juil.	02 août	23 août	08 sept.
Heure du prélèvement	08:15	11:40	12:15	17:10	08:03	12:30
Qualification du prélèvement	Bon	Bon	Bon	Moyen	Bon	Bon
ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP, n/(100mL))	<15	<15	<15	159	<15	30
ENTÉROCOQUES /100ML (MP) n/(100mL)	15	<15	<15	327	<15	<15
TRANSPARENCE SECCHI m	0,2	0,3	0,7	0,2	0,5	0,9
TEMPÉRATURE DE L'AIR °C	16,4	26,2	23	21,1	22,8	27
TEMPÉRATURE DE L'EAU °C	15,6	20,4	20,5	20,9	22,1	21,9

Qualification d'un
prélèvement
d'eau de mer



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Le Directeur de la délégation départementale

Laurent FLAMENT