

17286 **Commune : PORTES-EN-RE (LES)**

01700079 **Plage : PLAGES DU GROS JONC**

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "mauvais", "moyen" ou "bon".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Suivi sanitaire 2024

Interprétation
sanitaire du
dernier
prélèvement
28/05/2024


28/05/2024

Eau de bonne qualité pour la baignade
High-quality water
Wasser von guter Qualität
Water van goede kwaliteit
Agua de buena calidad

Résultats du contrôle sanitaire

Date du prélèvement	28 mai
Heure du prélèvement	09:55
Qualification du prélèvement	Bon
ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP) <i>n</i> (100mL)	<15
ENTÉROCOQUES / 100ML (MP) <i>n</i> (100mL)	15
TRANSPARENCE SECCHI <i>m</i>	0,5
TEMPÉRATURE DE L'AIR °C	18,9
TEMPÉRATURE DE L'EAU °C	17,8

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Le Directeur de la délégation départementale



Laurent FLAMENT